

**MATERIAS ACTIVAS PARA LAS QUE EXISTEN
HERBICIDAS AUTORIZADOS EN ESPAÑA PARA CULTIVOS DE
HORTICOLAS**

HORTÍCOLAS

fluazifop-p-butil 12,5% (éster)

ACELGA

cloridazona 65%
fenmedifam 16%
lenacilo 50%
lenacilo 80%

AJO

aclonifen 60%
benfluralina 18%
cletodim 12%
cletodim 24%
clorprofam 40%
clortal dimetil 75%
diclofop 36% (éster metílico)
ioxinil 22,5% (éster octanoico)
ioxinil 24% (éster octanoico)
isoxaben 50%
oxifluorfen 24% (precaución variedad morada)
oxifluorfen 48% (precaución variedad morada)
oxifluorfen 50% (precaución variedad morada)
pendimetalina 33%
propaquizafop 10%
quizalofop-p-etil 5%
quizalofop-p-etil 10%
aclonifen 40% + oxadiargil 12%
clortal dimetil 35% + propacloro 35%

ALCACHOFA

linuron 45%
linuron 50%
oxifluorfen 24%
oxifluorfen 48%
oxifluorfen 50%
pendimetalina 33%
aclonifen 40% + oxadiargil 12%

APIO

diquat 20% (bromuro)
pendimetalina 33%

BERENJENA

quizalofop-p-etil 5%
quizalofop-p-etil 10%

CEBOLLA

aclonifen 60%
cicloxdim 10%
cletodim 12%
cletodim 14%
clorprofam 40%
clortal dimetil 75%
diclofop 36% (éster metílico)
diquat 20% (bromuro)
ioxinil 22,5% (éster octanoico)
ioxinil 24% (éster octanoico)
isoxaben 50%
oxifluorfen 24%
oxifluorfen 48%
pendimetalina 33%
propacloro 20%
propacloro 65%
propaquizafop 10%
quizalofop-p-etil 5%
quizalofop-p-etil 10%
aclonifen 40% + oxadiargil 12%

CUCURBITÁCEAS

quizalofop-p-etil 5%
quizalofop-p-etil 10%

Melón

oxifluorfen 24%
oxifluorfen 48%
oxifluorfen 50%

ENDIBIA

propizamida 40%
propizamida 80%

ESCAROLA

propizamida 40%
propizamida 80%

ESPÁRRAGO

linuron 45%
linuron 50%
metribuzina 70%
oxifluorfen 24%
oxifluorfen 48%

ESPINACA

cloridazona 65%
lenacilo 50%
lenacilo 80%

JUDÍA VERDE

cicloxidim 10%
clomazona 36%
quizalofop-p-tefuril 4%

JUDÍA GRANO

bentazona 48% (sal sódica)
bentazona 87%
cicloxidim 10%
etalfuralina 33%
prosulfocarb 80%
quizalofop-p-etil 5%
quizalofop-p-etil 10%
quizalofop-p-tefuril 4%
trialato 40%

LECHUGA

benfluralina 18%
clortal dimetil 75%
oxadiargil 40%
pendimetalina 33%
propizamida 40%
propizamida 80%

PEREJIL

diquat 20% (bromuro)

PIMIENTO

clomazona 36%
diquat 20% (bromuro)
etalfuralina 33%
napropamida 45%
pendimetalina 33%
quizalofop-p etil 5%
quizalofop-p-etil 10%

PUERRO

clorprofam 40%
ioxinil 22,5% (éster octanoico)
ioxinil 24% (éster octanoico)

TOMATE

cletodim 12%
cletodim 24%
clomazona 36%
clortal dimetil 75%
etalfuralina 33%
metribuzina 70%
metribuzina 70%
napropamida 45%
pendimetalina 33%
propaquizafop 10%
quizalofop-p-etil 5%
quizalofop-p-etil 10%
rimsulfuron 25%
aclonifen 40% + oxadiargil 12%

ZANAHORIA

clomazona 36%
diquat 20% (bromuro)

HORTALIZAS DEL GENERO BRASSICA:

brécol, coles de Bruselas. coliflor, repollo

cicloxidim 10%
clortal dimetil 75%
metazacloro 50%
quizalofop-p-etil 5%
quizalofop-p-etil 10%
fluazifop-p-butil 12,5% (éster)

BRECOL

oxifluorfen 24%
oxifluorfen 48%
oxifluorfen 50%
pendimetalina 33%

COLES DE BRUSELAS

oxifluorfen 24%
oxifluorfen 48%
oxifluorfen 50%

COLIFLOR

oxifluorfen 24%
oxifluorfen 48%
oxifluorfen 50%
pendimetalina 33%

REPOLLO

oxifluorfen 24%
oxifluorfen 48%
oxifluorfen 50%
pendimetalina 33%